

**DIMECIR 300**  
dimetoato + cipermetrina  
INSECTICIDA AGRÍCOLA / CONCENTRADO EMULSIONABLE**FICHA TÉCNICA**  
**DIMECIR 300****PETROAGRO****DATOS GENERALES DEL PRODUCTO**

Producto:	Dimecir 300
Ingrediente activo:	Dimetoato 18.7% + Cipermetrina 10%
Ingrediente inerte:	Solvente, emulsificantes y compuestos relacionados 71.3 %
Presentación:	Concentrado emulsionable
Función:	Insecticida
Registro sanitario	RSCO- MEZC-1194-301-009-029

**RECOMENDACIONES DE USO**

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS  
INSTRUCCIONES DE USO  
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

CULTIVO	PLAGA		DOSIS mL/ha	Observaciones
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO		
Frijol (30)	Mosquita Blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	300	Aplicación al follaje
Lima, Limonero, Mandarino, Naranja, Tangerino. (15)	Psílido asiático de los cítricos	<i>Diaphorina citri</i>	500 a 1000	Realice dos aplicaciones al follaje, a intervalo de 14 días; volumen de aplicación 800 L de agua/ ha.
	Escama de nieve de los cítricos	<i>Unaspis citri</i>	750 a 1000	
Maíz, Sorgo. (14)	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	300 - 500	Realizar dos aplicaciones al follaje, a intervalos de 7 días; volumen de aplicación 250 – 300 L de agua / ha

( ) INTERVALO DE SEGURIDAD: días que deben de transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL: SIN LIMITE

TIEMPO DE REENTRADA A LUGARES TRATADOS: 12 horas después de la aplicación.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

Durante el manejo y aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado (guantes, mascarillas, overol, etc.). El producto sobrante debe conservarse en su envase original y mantenerse cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado.

**PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:**

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”.
- “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”.
- “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.
- “NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN”.
- “NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”.
- “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ÉSTE PRODUCTO”.
- “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”.
- “NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”.
- “NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”.
- “NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”.

**PRIMEROS AUXILIOS:** Si el producto ha sido ingerido, provoque el vómito introduciendo un dedo en la garganta o dé a tomar agua tibia salada hasta que el vómito sea claro. Retire al paciente de la fuente de contaminación, colóquelo en lugar fresco, bajo sombra y bien ventilado. Si la persona está inconsciente, asegúrese de que pueda respirar sin dificultad, no provoque

el vómito y no introduzca nada por la boca. En todos los casos lleve al paciente al hospital. Si hubo contacto con la piel, lave la parte afectada con abundante agua y jabón. Si existe salpicadura en los ojos, enjuague copiosamente con agua limpia, durante un tiempo mínimo de 15 minutos.

Recomendaciones al médico:

Grupo químico: Dimecir 300 es una mezcla de productos del grupo químico de los Organofosforados + Piretroides.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO ESPECÍFICO: En caso de ingestión es indicado el lavado gástrico simple y la administración de pentobarbital para las manifestaciones nerviosas. El ingrediente activo de este producto es un fuerte inhibidor de la colinesterasa. Cuando se presenten los primeros síntomas de intoxicación, administrar Sulfato de atropina de 2 a 4 mg por vía intravenosa, hasta que los signos de atropinización aparezcan. Mantener al paciente bajo observación médica por lo menos por un periodo de 48 horas. El tratamiento es sintomático.

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Este producto afecta al sistema nervioso central y periférico, produciéndose depresión respiratoria y cardíaca. Los síntomas por intoxicación con este producto es edema pulmonar, vista borrosa, dolor de cabeza, opresión torácica, náuseas, vómito, ansiedad, debilidad, cianosis y contracción de la pupila.

#### MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

- “DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.
- “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.
- “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.
- “EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO”.
- “REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN”.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES). ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES E INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES). ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS, NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTAN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

**MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:** Agite antes de usar. Abra el envase de Dimecir 300 girando la tapa hasta romper el arillo de seguridad, con la misma tapa de forma invertida colóquela sobre el sello de seguridad presionando y girándola para romper totalmente el sello. En un recipiente limpio por separado realice una premezcla, agregue agua hasta un tercio de su capacidad. Vierta lentamente en el recipiente la cantidad necesaria de Dimecir 300 agitando continuamente hasta obtener una mezcla uniforme. Sin dejar de agitar vierta la premezcla en el tanque de mezclado. Agregue agua (libre de sedimentos) hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar, a fin de homogenizar la mezcla. La aplicación foliar puede ser realizada con equipo de mochila manual o de motor, montado al tractor, el cual debe ser calibrado para aplicar la dosis recomendada en el volumen de agua calculando y en la superficie correspondiente.

**CONTRAINDICACIONES:** No aplique Dimecir 300 durante horas de calor intenso, cuando el viento sea fuerte (15 km/h), ni cuando exista una alta probabilidad de lluvia que pueda provocar el lavado del producto de la superficie foliar. Se recomienda hacer las aplicaciones durante las primeras horas de la mañana.

**INCOMPATIBILIDAD:** Dimecir 300 no debe ser mezclado con otros productos.

**FITOTOXICIDAD:** Este producto no es tóxico en las dosis y cultivos aquí recomendados.

**OTRA INFORMACIÓN:** PETROAGRO, S.A. de C.V. considera que la información contenida en este documento está basada en investigación de fuentes confiables, información proporcionada por sus proveedores y/o historial de resultados de análisis realizados al producto en sí. Sin embargo esta no deberá tomarse como una garantía implícita o explícita, ni implicar una responsabilidad legal. Solo se ofrece para su consideración y consulta.

#### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre de la compañía:

Petroagro, S.A de C.V.

Dirección:

km. 10.5 carretera Guadalajara-El Castillo,

Parque Industrial El Salto C.P. 45680

El Salto, Jalisco. México.

Tel:

(33) 36 88 00 35

(33) 36 88 06 88

E-mail:

hmreyes@petroagros.com

Página web:

<http://www.petroagros.com/>