



FICHA TÉCNICA
PETROAGRO, S.A. de C.V.
NUTRAFER 20-20-20



DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

Producto:	NUTRAFER 20-20-20
Presentación:	Cristales solubles
Función:	Fertilizante
Registro sanitario:	RSCO-0062/IV/97

RECOMENDACIONES DE USO

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Ingredientes activos	% EN PESO
Nitrógeno total (N)	20 %
Fósforo (P ₂ O ₅)	20 %
Potasio (K ₂ O)	20 %
Hierro (Fe)	286 ppm
Zinc (Zn)	270 ppm
Manganeso (Mn)	138 ppm
Calcio (Ca)	77 ppm
Magnesio (Mg)	68 ppm
Cobre (Cu)	66 ppm
Aminoácidos	1%
<i>A.nodosum</i>	2%

NUTRAFER 20-20-20 se aplica por aspersión en cantidad de agua para lograr un buen cubrimiento de follaje. **NUTRAFER 20-20-20** es compatible con insecticidas y fungicidas agrícolas pudiendo aplicarse conjuntamente. Aplíquese con equipos aspersores terrestres o aéreos a la dosis que se indica.

CULTIVO	DOSIS	FRECUENCIA DE APLICACIÓN
ALFALFA	1.0 – 1.5 kg en 200 L de agua ó 3 kg/ha	Aplíquese a las 2 semanas después de cada corte.
ALGODONERO	2.0 – 4.0 kg/ha en 200 L de agua	Aplíquese después del desahijé, al papaloteo y durante la formación de bellotas.
CAFÉ	1.5 – 2.0 kg en 200 L de agua	Aplíquese durante la floración y la formación de cerezas.
CAÑA DE AZÚCAR	2.0 – 3.0 kg en 200 L de agua ó 3.0 – 4.0 kg/ha	Aplíquese al pelillo y repítase cada 40 días. Úsese las dosis mayores en aplicaciones tardías.

FRESA	1.0 kg en 200 L de agua ó 1.0 – 2.0 kg/ha	Efectúese de 3 a 4 aplicaciones a intervalos de 7 – 9 días en la etapa de floración.
FRIJOL	0.5 – 1.0 kg en 200 L de agua ó 1.0 – 2.0 kg/ha	A los 30 días de nacido y durante la formación de la vaina.
MAÍZ Y SORGO	1.0 – 1.5 kg en 200 L de agua ó 2.0 – 3.0 kg/ha	A los 30 días de nacido al embuche o jiloteo.
MELÓN, PEPINO, SANDÍA, CALABAZA Y CALABACITA	1.0 – 1.5 kg en 200 L de agua ó 2.0 – 3.0 kg/ha	Aplíquese a los 25 días de emergida, cuando empiece a guiar, en plena fructificación.
TOMATE, PAPA, CHILE Y HORTALIZAS	1.0 kg en 200 L de agua ó 2.0 kg/ha	Aplíquese a los 25 días de emergidas, al iniciarse la floración, 2 semanas después y al inicio de la fructificación.
TRIGO Y ARROZ	1.0 – 2.0 kg en 200 L de agua	Efectúese la primera a los 30 días de nacido y durante la formación de espiga.
FRUTALES EN GENERAL	0.5 – 1.0 kg en 200 L de agua	Aplíquese con aspersión de alto volumen (más de 800 L/ha.) al inicio de la floración, cuando los frutos estén pequeños y antes de su desarrollo final.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Lea cuidadosamente las instrucciones de la etiqueta. Use el equipo de protección adecuado: overol o camisa de manga larga y pantalón largo de algodón, mascarilla para polvos, lentes de seguridad, guantes, gorra y botas de hule.

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO"
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA"
- "MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"
- "LAVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS"
- "NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL"
- "EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO, LLEVE A LA PERSONA CON EL MEDICO".

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de que este producto fuera ingerido, si la persona esta consiente provoque vómito, suministrando un vaso de agua tibia en la que se haya disuelto una cucharada de sal o introduciendo un dedo en la garganta, repitiendo el tratamiento hasta que el vómito sea claro. No se debe suministrar nada por vía oral a una persona que haya perdido el conocimiento. Si el producto cae en los ojos, lávese inmediatamente con agua corriente durante un lapso mínimo de 15 minutos.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

- "RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO"
- "MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD".
- "RESPETE LAS BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS"
- "NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACIOS DEL PRODUCTO EN SUELOS, RIOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA"
- "NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO O AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACION, EN SUELOS, RIOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA"
- "RESPETE LAS DOSIS Y EPOCA DE APLICACION DEL PRODUCTO"

INCOMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de agroquímicos, sin embargo se recomienda realizar una prueba antes de su aplicación.

GARANTÍA: PETROAGRO, S.A. de C.V. considera que la información contenida en este documento está basada en investigación de fuentes confiables, información proporcionada por sus proveedores y/o historial de resultados de análisis realizados al producto en sí. Sin embargo esta no deberá tomarse como una garantía implícita o explícita, ni implicar una responsabilidad legal. Solo se ofrece para su consideración y consulta.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre de la compañía:	Petroagro, S.A de C.V.
Dirección:	km. 10.5 carretera Guadalajara-El Castillo, Parque Industrial El Salto C.P. 45680 El Salto, Jalisco. México.
Tel:	(33) 36 88 00 35 (33) 36 88 06 88
E-mail:	hmreyes@petroagros.com
Página web:	http://www.petroagros.com/

PETROAGRO