



FICHA TÉCNICA
PETROAGRO, S.A. de C.V.
PETROPRID 70



DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

Producto:	PETROPRID 70
Ingrediente activo:	Imidacloprid 70% (Equivalente a 700 g de i.a./L a 20 °C)
Ingrediente inerte:	Dispersante, surfactante y acarreador 30%
Presentación:	Granulos dispersables
Función:	Insecticida
Registro sanitario:	RSCO-INAC-0199-385-034-070

RECOMENDACIONES DE USO

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS
INSTRUCCIONES DE USO
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

PETROPRID 70 es un insecticida que actúa por contacto. Se recomienda su uso en el cultivo de papa y para el control de la plaga que a continuación se menciona:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Papa (7)	Pulgón saltador (<i>bactericera cockerelli</i>)	Tratamiento de semilla 500 -1000 g/ha "En drench 500 - 1000 g/ha"	Realizar dos aplicaciones, la primera al momento de la siembra para evitar pérdidas por lixiviación, aplicar sobre los tubérculos en banda al fondo del surco antes de tapar la semilla y la segunda en drench 60 días después de la emergencia de la planta.
Berenjena, chile, tomate de cascara, jitomate (21días)	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>) Pulgón saltador (<i>bactericera cockerelli</i>)	150 - 250 g/ha	Realizar dos aplicaciones al follaje, a intervalos de 14 días; iniciar las aplicaciones 3 días después del trasplante. Volumen de aplicación. 250-450L de agua/ ha
Limón, naranja, lima, mandarina, toronja (21 días)	Psílido asiático de los cítricos (<i>diaphorina citri</i>)	15 - 25 g/100 L de agua	Realizar dos aplicaciones al follaje, a intervalos de 14 días. Volumen e aplicación 600-700 L de agua/ha

() Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 12 horas

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Con el equipo de protección puesto; abra cuidadosamente la bolsa apoyándose de unas tijeras. Vierta la cantidad recomendable de **PETROPRID 70** en el tanque de aspersion con agua hasta la mitad de su capacidad. Agitar continuamente hasta tener una mezcla uniforme. Sin dejar de agitar, adicione la cantidad de agua faltante para completar la capacidad del tanque y aplique de inmediato.

Para la aplicación a la semilla, calibre su equipo para aplicar en volumen de agua de 600 L/ha, es necesario que haya suficiente humedad en el suelo al momento de la aplicación. Para la aplicación "en drench" utilizar 20 ml de solución en cada planta.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO: Durante el manejo de este producto siempre utilice equipo de protección personal adecuado: overol o camisa de manga larga y pantalón largo (de algodón) guantes de nitrilo, lentes de seguridad mascarilla y botas de caucho.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

"NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO"

"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES"

"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS"

“LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”

“NO ALMACENE EN CASA HABITACIÓN “

“NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”

“LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN UTILIZAR ESTE PRODUCTO”

“AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO, BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”

“NO SE INGIERA, INHALE Y EVITE EL CONTACTO CON OJOS Y PIEL”

“NO MEZCLE NI PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”

“NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”

“EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE AL MEDICO Y MUESTRE ESTA ETIQUETA”

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con la piel y ropa: quite la ropa contaminada y lave la ropa con abundante agua y jabón. **En caso de contacto con los ojos:** mantenga los párpados bien abiertos y enjuague con agua limpia durante 15 minutos. **En caso de ingestión:** enjuague la boca con agua limpia y consiga ayuda médica de inmediato. Si la persona vomita asegúrese de las vías respiratorias antes libres de obstrucción, succione cualquier secreción oral o nasal. **En caso de inhalación:** retire a la persona del lugar contaminado. Asegúrese de que respire sin dificultad. Si no puede respirar acuéstelo de lado, aspire secreciones y objetos que obstruyan el paso del aire y de respiración de boca a boca con un trapo de por medio.

Recomendaciones al medico

Grupo químico: neonicotinoides.

Antídoto: no existe antídoto específico.

Tratamiento: proporcionar tratamiento sintomático. Si se ha ingerido realizar lavado gástrico, instilar 30-40 g de carbón activado en 200ml de agua, seguido de sulfato de sodio como catártico 15 g en 200 ml de agua.

Signos y síntomas de intoxicación: en caso de ingestión puede causar: náuseas, vómito, vértigo, irritabilidad, desorientación, hormigueo, debilidad, convulsiones, coma, paro respiratorio. En caso de inhalación puede causar: dolor de cabeza, vértigo, debilidad. En caso de contacto con la piel: puede causar irritabilidad en la piel.

“MEDIDAS PARA PROTECCION DEL AMBIENTE”

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”

“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA, EVITE EL MANEJO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75CM DE PROFUNDIDAD), Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSO)”

“EN CASO DE DERRAMES SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO; TIERRA O ARCILLA) COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO A UN CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO”. REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR EN DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN”

“ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE TOXICO** PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES). “ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE TOXICO** PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MEZCLAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTRAN LIBANDO”.

CONTRAINDICACIONES: Se recomienda hacer las aplicaciones en las primeras horas de la mañana. No se aplique en las horas de calor intenso. Cuando el viento sea fuerte (mayor a 15 km/ hora) o cuando exista una gran probabilidad de lluvia próxima que pueda provocar el lavado del producto.

FITOTOXICIDAD: no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si es aplicado de acuerdo a las indicaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD: No mezclar con otros productos. Sin embargo, si desea mezclar, se recomienda que la mezcla se realice con productos registrados ante la autoridad competente para los cultivos recomendados en la etiqueta, habiendo pruebas preliminares de compatibilidad física y fitotoxicidad, previas a la aplicación.

“MANEJO DE RESISTENCIA”

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLOS CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACION Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

OTRA INFORMACIÓN: PETROAGRO, S.A. de C.V. considera que la información contenida en este documento está basada en investigación de fuentes confiables, información proporcionada por sus proveedores y/o historial de resultados de análisis realizados al producto en sí. Sin embargo esta no deberá tomarse como una garantía implícita o explícita, ni implicar una responsabilidad legal. Solo se ofrece para su consideración y consulta.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre de la compañía:

Petroagro, S.A de C.V.

Dirección:

km. 10.5 carretera Guadalajara-El Castillo,

Parque Industrial El Salto C.P. 45680

El Salto, Jalisco. México.

Tel:

(33) 36 88 00 35

(33) 36 88 06 88

E-mail:

hmreyes@petroagros.com

Página web:

<http://www.petroagros.com/>