



FICHA TÉCNICA  
PETROAGRO, S.A. de C.V.  
**VITIZIM PLUS**



**DATOS GENERALES DEL PRODUCTO**

Producto:	VITIZIM PLUS
Presentación:	Líquido
Función:	Fertilizante
Registro sanitario:	RSCO-0033/IV/96

**RECOMENDACIONES DE USO**

**SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN**

**COMPOSICIÓN GARANTIZADA**

<b>Ingrediente activo</b>	<b>% p/ p</b>
Extractos de origen vegetal conteniendo fitohormonas y vitaminas biológicamente activas	83,39
Citocininas	2081,9 ppm
Giberelinas	31,00 ppm
Auxinas	30,50 ppm
Ácido fólico	0,92 ppb
Ácido Pantotenico	12,53 ppb
Riboflavina	0,86 ppb
Nicotinamida	0,16 ppb
Colina	748,81 ppb
Niacina	84,56 ppb
Tiamina	100,11 ppb
<b>Ingrediente inerte</b>	
Diluyentes y acondicionadores	16,61

**Vitozim® Plus** es un producto con alto contenido de citosinas, actúa directamente sobre los frutos manteniendo e incrementando su tamaño, promueve la división celular en frutos y ápices de crecimiento, retrasa senescencia y rompe dominancia apical.

**Beneficios:** Crecimientos vigorosos y armónicos y frutos de mejor tamaño.

**Deficiencias:** plantas desuniformes y con frutos de tamaños pequeños.

**Recomendaciones:** aplicar de manera dirigida al último tercio de crecimiento del cultivo.

<b>CULTIVO</b>	<b>EPOCA DE APLICACIÓN</b>	<b>DOSIS/L</b>
Tomate y chile	Al amarre de primeros frutos y repita después de cada corte	2.5 ml
Melón	Con 4 hojas y repetir a inicio de floración femenina	1.5 ml
Calabacita	Inicio de la floración femenina efectiva y repita cada 15 días	1.0 ml
Papa y camote	Inicio de tuberización y repetir 15 días después	1.25 ml
Ajo y cebolla	Al segundo par de hojas verdaderas	1.5 ml
Brócoli y coliflor	Al inicio de formación de inflorescencia	1.0 ml
Ejote, chícharo, frijol	Al prendimiento de las primeras vainas	1.0 ml
Fresa	Inicio de la floración y repetir cada de 30 días	2.5ml
Mango y cítricos	A la caída del pétalo	1.0 ml
Limón persa	15 días antes de la floración y repita con frutos de 5 mm	1.5 ml
Manzana y durazno	Al amarre del fruto	1.0 ml
Vid	Inicio de brotación	1.0 ml
Soya y garbanzo	Al prendimiento de las primeras bolsas	2.5 ml
Cacahuete	Inicio de clavado	1.0 ml

Arroz	Al amacollamiento y a la floración	2.5 ml
Maíz y sorgo	A la 4ta hoja verdadera y a la floración	2.5 ml
Piña	Al final de la floración y repetir 20 días después	1.5 ml
Rosa, nochebuena, clavel, crisantemo	Inicio de brotación después del pinch	1.0 ml
Lechuga y col	A la formación de la cabeza	1.0 ml
Pepino	Al prendimiento de los 2 primeros frutos y repetir a los 20 días	0.5 ml
Café	15 días antes de la floración principal y repita a la caída de los pétalos	1.5 ml
Sandía	Con 4 hojas y repetir a inicio de floración femenina	1.0 ml
Calabaza	A la aparición de flores femeninas	2.5 ml
Zarzamora y frambuesa	En brotación, al cuaje y repita cada 30 días	2.5 ml

**MÉTODO PARA PREPARAR EL PRODUCTO:** Agite el producto antes de usar. Abra el envase girando la tapa hasta romper el sello de seguridad. Realice una premezcla de agua con la cantidad de **Vitozim® Plus** a aplicar, agite y viértela en su tanque de aspersión. **Vitozim® Plus** puede ser mezclado con otros agroquímicos para su aplicación, ya que es compatible con productos de acción ácida o neutra. El pH de la aspersión debe ser de 7 a 8.5. Almacenar a temperaturas no mayores de 40 °C en su envase original y bien cerrado. **Vitozim® Plus** en los cultivos y a las dosis recomendadas en esta etiqueta, no ha presentado fitotoxicidad. No aplicar en guayaba cuando tenga frutos.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:** No se requiere equipo de protección especial, sin embargo se recomienda usar guantes de hule, lentes de seguridad y camisa de algodón de manga larga para la preparación de la mezcla, carga del equipo y aplicación del producto. Si se usa algún plaguicida en la mezcla o algún otro nutriente vegetal, considerar las recomendaciones para la aplicación de estos.

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO"
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA"
- "MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"
- "LAVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS"
- "NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL"
- "EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO, LLEVE A LA PERSONA CON EL MEDICO".

**PRIMEROS AUXILIOS:** Si **Vitozim® Plus** entra en contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar inmediatamente con abundante agua y jabón. Si entra en contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua por un periodo de 15 minutos, tratando de abrir los párpados ocasionalmente. En caso de ingestión, provocar el vómito dando a beber 2 o 3 vasos de agua con sal. Buscar atención médica.

**MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:**

- "RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO"
- "MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD".
- "RESPETE LAS BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS"
- "NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACIOS DEL PRODUCTO EN SUELOS, RIOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA"
- "NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO O AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACION, EN SUELOS, RIOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA"
- "RESPETE LAS DOSIS Y EPOCA DE APLICACION DEL PRODUCTO"

**GARANTÍA: PETROAGRO, S.A. de C.V.** considera que la información contenida en este documento está basada en investigación de fuentes confiables, información proporcionada por sus proveedores y/o historial de resultados de análisis realizados al producto en sí. Sin embargo esta no deberá tomarse como una garantía implícita o explícita, ni implicar una responsabilidad legal. Solo se ofrece para su consideración y consulta.

**DATOS DEL DISTRIBUIDOR**

Nombre de la compañía:

Petroagro, S.A de C.V.

Dirección:

km. 10.5 carretera Guadalajara-El Castillo,

Parque Industrial El Salto C.P. 45680

El Salto, Jalisco. México.

Tel:

(33) 36 88 00 35

(33) 36 88 06 88

E-mail:

hmreyes@petroagros.com

Página web:

<http://www.petroagros.com/>