



FICHA TÉCNICA VOLATON 5% G



PETROAGRO

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

| | |
|---------------------|---|
| Producto: | VOLATON 5% G |
| Ingrediente activo: | Terbufos 5% |
| Ingrediente inerte: | Diluyente granulado (portador) y acondicionador 95% |
| Presentación: | Granulado |
| Función: | Insecticida |
| Registro sanitario: | RSCO-INAC-0163-326-005-005 |

RECOMENDACIONES DE USO

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS
INSTRUCCIONES DE USO
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

VOLATON es un insecticida formulado como granulado, a partir de Terbufos, con acción sistémica y de contacto, recomendado para el combate y control de la plaga que a continuación se indica:

| CULTIVO | PLAGA | | DOSIS kg/ha |
|-------------------------|---------------|-----------------------|----------------|
| | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | |
| Maíz (60) Sorgo (60) | Gallina ciega | <i>Phyllophaga sp</i> | 20 - 25 |

() **INTERVALO DE SEGURIDAD:** días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha, éste queda determinado de por sí, por el uso temprano del producto.

TIEMPO DE RE-ENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 12 horas después de haber aplicado el producto.

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección personal adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra, overol de algodón, pantalón largo, camisa de manga larga, mascarilla contra el polvo y vapores tóxicos, goggles o lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno). No coma, beba o fume durante la preparación y aplicación del producto. Después de una jornada de trabajo: lave los guantes con agua y jabón antes de quitárselos. Lave la ropa y equipo de protección con agua caliente y detergente separado de otra ropa, deseche las ropas y otros materiales adsorbentes que se hayan empapado o contaminado seriamente con el concentrado de este producto. No las vuelva usar. Todos los usuarios deberán: lavarse las manos antes de comer, fumar, beber, mascar chicle, tabaco o usar el baño. Lavarse perfectamente y ponerse ropa limpia.

“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:”

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”

“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”

“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”

“LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”

“NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN”

“NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”

“LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”

“AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”

“NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”

“NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

Teléfono de emergencia (ATOX) las 24 horas: 800 000 2869

“PRIMEROS AUXILIOS”

Si es inhalado: Retire a la persona intoxicada del área de exposición y póngala en contacto con el aire fresco. Reciba atención médica. **En caso de contacto con la piel:** retire la ropa contaminada y lave el área afectada con abundante agua y jabón por lo menos durante 15 minutos. Reciba atención médica si persiste la irritación. **En caso de contacto con los ojos:** enjuague con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos. Reciba atención médica si persiste la irritación. **Si es ingerido:** si la persona está consciente, provoque el vómito introduciendo un dedo en la garganta, o administrando agua salada tibia

(una cucharada de sal disuelta en un vaso con agua tibia). Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca. Antes de inducir el vómito reciba atención médica.

“RECOMENDACIONES AL MÉDICO”

GRUPO QUÍMICO: Organofosforados.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO ESPECÍFICO: En caso de adultos, suministrar 2 comprimidos de 0.5 mg cada uno de atropina, repitiendo la dosis si es necesario, La terapia en niños debe supervisarla un médico. Cuando los síntomas sean severos, administrar de 2 a 4 mg de sulfato de atropina por vía intravenosa lentamente, hasta completa atropinización.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Leves: Dolor de cabeza, visión borrosa, náuseas, vómito, diarrea o presión torácica. Agudos: Contracción de la pupila, salivación, lagrimeo, descarga acuosa nasal, debilidad severa, micción y defecación involuntarias, calambres y sensación de asfixia.

“MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE”

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.

“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.

“EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO”.

“ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE** TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS)”.

“ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE** TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS)”.

“ESTE PRODUCTO ES **MODERADAMENTE** TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO”.

MÉTODOS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Durante el manejo y aplicación de **VOLATON** siempre utilice su equipo de protección personal. Para abrir el saco, quitar la costura en la parte superior. **VOLATON** es un insecticida que viene listo para su uso. Puede ser aplicado con equipos terrestre montados al tractor (gandy), equipos motorizados o equipos manuales, incluyendo los de tipo salero. Para obtener aplicaciones uniformes, siempre calibre su equipo de aplicación. Una vez calibrado su equipo, agregue en la tolva o depósito la cantidad de producto autorizado. Para medir la cantidad exacta de producto a utilizar, utilice una báscula. Se recomienda hacer las aplicaciones cuando el suelo tenga buenas condiciones de humedad.

CONTRAINDICACIONES: **VOLATON** no es fitotóxico al cultivo y dosis aquí indicadas. No haga aplicaciones cuando el viento sea fuerte (más de 15 km / hora), vierta los gránulos en la misma dirección del viento y nunca haga la aplicación al nivel de la cara.

INCOMPATIBILIDAD: No mezclar **VOLATON** con otros productos. Sin embargo, si se desea mezclar, se recomienda que la mezcla se realice con productos registrados ante la Autoridad competente para el cultivo recomendado en la etiqueta, haciendo pruebas preliminares de compatibilidad física y fitotoxicidad, previas a la aplicación.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre de la compañía:

Dirección:

Tel:

E-mail:

Página web:

Petroagro, S.A de C.V.

km. 10.5 carretera Guadalajara-El Castillo,

Parque Industrial El Salto C.P. 45680

El Salto, Jalisco. México.

(33) 36 88 00 35

(33) 36 88 06 88

hmreyes@petroagros.com

<http://www.petroagros.com/>