



FICHA TÉCNICA
PETROAGRO, S.A. de C.V.
SPEED GOLD



PETROAGRO

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

Producto:	SPEED GOLD
Ingrediente activo:	Fenoxaprop 7% (Equivalente a 69 g de i.a./ L a 20 °C)
Ingrediente inerte:	Agua, emulsificante, anticongelante, solvente, conservador, antiespumante 93%
Presentación:	Concentrado emulsionable
Función:	Herbicida
Registro sanitario:	RSCO-HEDE-0285-X0144-009-007

RECOMENDACIONES DE USO

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y MALEZAS AQUÍ RECOMENDADOS

INSTRUCCIONES DE USO

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

SPEED GOLD es un herbicida recomendado en el siguiente cultivo para el control de malezas indicadas a continuación:

CULTIVO	MALEZA	DOSIS	OBSERVACIONES
Trigo (SL)	Avena silvestre (<i>avena fatua</i>) Zacate de agua (<i>eragrostis mexicana</i>) Zacate grama (<i>paspalum conjugatum</i>)	0.75 - 1.25 L/ha	Herbicida selectivo post-emergente, de acción sistémica y de contacto. Para mejores resultados se recomienda la aplicación temprana, antes de que la maleza inicie la etapa de amacollamiento

(I) Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: no permita la entrada a las áreas tratadas hasta después de 24 horas transcurridas de la aplicación.

SL: Sin Límite

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: antes de preparar el producto, use el equipo de protección adecuado: overol o camisa de manga larga, pantalón largo, guantes de neopreno, lentes de seguridad, gorra mascarilla provista de filtro y botas de neopreno. Agite el producto. El envase debe ser abierto embonando la parte superior de la tapa con la abertura del mismo. Girar presionando ligeramente hasta que el sello se rompa por completo al nivel del contorno de la boca del envase. Agregue agua hasta la mitad de la capacidad del tanque de aspersión y vierta lentamente la cantidad recomendada del producto, agitando continuamente hasta obtener una mezcla uniforme. Sin dejar de agitar, adicione el agua restante para completar la capacidad del tanque. Aplique de inmediato. Cada vez que llene la aspersora, deberá agitar antes la mezcla preparada. Aplicar el producto con suficiente agua (300 L/ha) para obtener una cobertura completa del cultivo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO: Siempre lea la etiqueta del producto. Durante su aplicación y el manejo de este producto siempre utilice equipo de protección personal adecuado: overol o camisa de manga larga y pantalón largo (de algodón) guantes de neopreno, lentes de seguridad mascarilla provista de filtros, botas de caucho, gorra. Constatar el estado del equipo de aplicación al inicio de cada jornada. Por ningún motivo aplique con equipo en malas condiciones. Lavar aparte la ropa y el quipo usado. Almacenar el producto en un lugar fresco, seco, ventilado, y bajo llave. El equipo de protección se deberá almacenar en el lugar de trabajo al terminar la jornada laboral.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”

“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”

“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”

“LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”

“NO ALMACENE EN CASA HABITACIÓN ”

“NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”

“LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN UTILIZAR ESTE PRODUCTO”

“AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO, BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”

“NO SE INGIERA, INHALE Y EVITE EL CONTACTO CON OJOS Y PIEL”

“NO MEZCLE NI PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”

“NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”

“EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE AL MEDICO Y MUESTRE ESTA ETIQUETA”

PRIMEROS AUXILIOS: en caso de intoxicación retire a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto. Si la víctima no respira proporcione de inmediato respiración de boca a boca poniendo un trapo limpio de por medio y obtenga atención médica. Si hubo contacto con la piel, quite inmediatamente la ropa contaminada y lave la parte afectada con abundante agua y jabón durante 15 minutos. Si ha habido contacto con los ojos enjuáguelos con abundante agua corriente durante por lo menos 15 minutos. Si el producto fue ingerido y la persona esta consiente de a beber agua, no provoque el vómito, consiga atención médica de inmediato. Si la persona esta inconsciente, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada por la boca. Llame de inmediato al médico.

RECOMENDACIONES AL MEDICO

Grupo químico: arilfenoxipropionato.

Síntomas de intoxicación: en caso de ingestión podría presentar mareos, dolor de cabeza, náuseas y falta de coordinación. En caso de contacto con la piel: puede causar ligero enrojecimiento. En caso de inhalación: puede causar dolor de cabeza y mareos.

Tratamiento y antidotos: proporcionar tratamiento sintomático. Se recomienda hacer lavado gástrico con carbón activado.

MEDIDAS PARA PROTECCION DEL AMBIENTE:

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”

“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA, EVITE EL MANEJO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75CM DE PROFUNDIDAD), Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSO)”

“EN CASO DE DERRAMES SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO; TIERRA O ARCILLA) COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO A UN CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO”

“REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPOSITO O CONTENEDOR EN DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN”

“ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE TOXICO** PARA PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

CONTRAINDICACIONES: Evitar la aplicación con vientos mayores a 10km/ hora. No aplicar en horas de calor intenso.

FITOTOXICIDAD: no es fitotóxico al cultivo aquí indicado si es aplicado de acuerdo a las indicaciones de esta etiqueta

INCOMPATIBILIDAD

No se recomienda **SPEED GOLD** en mezclas de tanque. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en el cultivo recomendado en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

MANEJO DE RESISTENCIA: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLOS CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

OTRA INFORMACIÓN: PETROAGRO, S.A. de C.V. considera que la información contenida en este documento está basada en investigación de fuentes confiables, información proporcionada por sus proveedores y/o historial de resultados de análisis realizados al producto en sí. Sin embargo esta no deberá tomarse como una garantía implícita o explícita, ni implicar una responsabilidad legal. Solo se ofrece para su consideración y consulta.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre de la compañía:

Dirección:

Tel:

E-mail:

Página web:

Petroagro, S.A de C.V.

km. 10.5 carretera Guadalajara-El Castillo,

Parque Industrial El Salto C.P. 45680

El Salto, Jalisco. México.

(33) 36 88 00 35

(33) 36 88 06 88

hmreyes@petroagros.com

<http://www.petroagros.com/>