



FICHA TÉCNICA DIAZINON 25%



PETROAGRO

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

Producto:	DIAZINON 25%
Ingrediente activo:	Diazinon 25%
Ingrediente inerte:	Diluyentes, emulsificantes y compuestos relacionados 75%
Presentación:	Concentrado emulsionable
Función:	Insecticida
Registro sanitario	RSCO-INAC-0120-002-009-025

RECOMENDACIONES DE USO

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS
INSTRUCCIONES DE USO
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

DIAZINON 25% es un insecticida-acaricida Organofosforado que actúa por contacto e ingestión. Se recomienda para el control de las siguientes plagas.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/ha)
Algodonero (14)*	Trips (<i>Frankliniella</i> spp.) Pulgón (<i>Aphis gossypii</i>) Chinche manchadora (<i>Dysdercus</i> spp.) Chinche (<i>Chlorochroa ligata</i>) Chinche verde (<i>Nezara viridula</i>) Chinche café (<i>Euschistus servus</i>) Chicharritas (<i>Eutettix tenellus</i>) Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	1.5 - 3.0
Melón (3) Sandía (3) Pepino (7)	Diabroticas (<i>Diabrotica</i> spp.) Minador de la hoja (<i>Liriomyza</i> spp.) Mosquita blanca (<i>Trialeurodes</i> sp.) Chicharritas (<i>Empoasca</i> sp.) Pulgón (<i>Aphis gossypii</i>) Pulga saltona (<i>Epitrix</i> spp.)	1.0 - 1.5
Apio (10)	Araña roja (<i>Tetranychus</i> spp.) Chinche ligus (<i>Lygus</i> sp.)	1.0
Caña de Azúcar (28)	Mosca pinta (<i>Aeneolamia postica</i>) Pulgón amarillo (<i>Sipha flava</i>) Barrenador (<i>Chilo loftini</i>)	1.0 - 1.5
Cebolla (10)	Trips (<i>Thrips tabaci</i>) Minador de la hoja (<i>Liriomyza</i> sp.) Gusano de la cebolla (<i>Hylemia antiqua</i>) Chinche ligus (<i>Lygus</i> sp.)	1.0 - 1.5
Chícharo (21)	Pulgón verde (<i>Acyrtosiphon pisum</i>) Minador de la hoja (<i>Liriomyza pusilla</i>) Trips (<i>Frankliniella</i> sp.) Araña roja (<i>Tetranychus</i> sp.)	1.0 - 1.5
Chile (10)	Pulgones (excepto <i>Myzus</i>) (<i>Aphis</i> spp.) Pulga saltona (<i>Epitrix</i> spp.) Mosquita blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>) Minador de la hoja (<i>Liriomyza</i> spp.)	1.0 - 1.5

Frijol (7)	Picudo del ejote (<i>Apion godmani</i>) Chicharritas (<i>Empoasca spp.</i>) Mosquita blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>) Diabroticas (<i>Diabrotica spp.</i>) Minador de la hoja (<i>Liriomyza spp.</i>) Trips (<i>Caliothrips phaseoli</i>)	1.0 - 1.5
Jitomate (1)	Minador de la hoja (<i>Liriomyza munda</i>) Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i>) Pulga saltona (<i>Epitrix sp.</i>) Chinche pequeña (<i>Cyrtopeltis notatus</i>) Pulga negra (<i>Halticus sp.</i>) Pulgón (<i>Macrosiphum solanifolii</i>) Chicharrita (<i>Eutettix tenellus</i>) Trips (<i>Frankliniella spp.</i>)	1.0 - 1.5
Lechuga (14)	Pulgón (<i>Brevicoryne brassicae</i> , <i>Aphis spp.</i>) Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	1.0 - 1.5
Maíz (SL)	Araña roja (<i>Oligonychus mexicanus</i>) Pulgón del cogollo (<i>Rhopalosiphum maidis</i>)	1.0 - 1.5
Maíz (SL)	Pulgón del follaje (<i>Schizaphis graminum</i>) Chicharrita (<i>Dalbulus maidis</i>) Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>) Chapulines (<i>Melanoplus spp.</i>)	1.0 - 1.5
Alfalfa (7)	Pulgón manchado (<i>Therioaphis maculata</i>) Pulgón verde (<i>Acyrtosiphon pisum</i>) Chicharritas (<i>Aceratagallia curvata</i>) Trips (<i>Frankliniella spp.</i>)	1.0 - 1.5
Cacahuete (21)	Trips (<i>Caliothrips phaseoli</i>)	1.0
Fresa (5)	Araña roja (<i>Tetranychus spp.</i>) Pulgones (<i>Pentatrichopus spp.</i>) Mosquita blanca (<i>Trialeurodes sp.</i>) Trips (<i>Thrips spp.</i>)	4.0 - 5.0
Durazno (20) Ciruelo (10)	Escama de San José (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>) Frailecillo (<i>Macrodactylus spp.</i>)	150 - 200 ml / 100 L de agua
Higo (10)	Chinche de encaje (<i>Corythucha spp.</i>) Escama algodonosa (<i>Icerya purchasi</i>) Escama roja de california (<i>Aonidiella aurantii</i>)	150 ml / 100 L de agua
Manzano (14) Peral (14)	Pulgón lanígero (<i>Eriosoma lanigerum</i>) Escama de San José (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>) Frailecillo (<i>Macrodactylus sp.</i>) Pulgón verde (<i>Aphis pomi</i>) Trips (<i>Frankliniella insularis</i>)	100 - 150 ml / 100 L de agua
Pastos (21)	Mosca pinta (<i>Aeneolamia postica</i>) Chinche de los cereales (<i>Blissus leucopterus</i>) Chicharrita (<i>Dalbulus elimatus</i>)	1.0 - 1.5
Piña (30)	Piojo harinoso (<i>Dysmicoccus brevipes</i>)	150 ml/100 L de agua
Plátano (0)	Trips (<i>Frankliniella parvula</i>)	150 ml/100 L de agua
Sorgo (7)	Mosca Midge (<i>Contarinia sorghicola</i>) Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>) Pulgón del cogollo (<i>Rhopalosiphum maidis</i>) Pulgón del follaje (<i>Schizaphis graminum</i>) Barrenador del tallo (<i>Diatraea sp.</i>) Chapulines (<i>Melanoplus sp.</i>)	1.0 - 1.5
Soya (7)	Trips negro (<i>Caliothrips phaseoli</i>) Chinche verde (<i>Nezara viridula</i>) Chinche café (<i>Euschistus servus</i>) Chinche ligus (<i>Lygus sp.</i>) Chicharrita (<i>Empoasca sp.</i>)	1.0 - 1.5
Tabaco (21)	Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i>) Pulga saltona (<i>Epitrix spp.</i>)	1.5
Trigo (7)	Pulgón del cogollo (<i>Rhopalosiphum maidis</i>) Pulgón del follaje (<i>Schizaphis graminum</i>)	1.5

*() Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Lea cuidadosamente las instrucciones de la etiqueta. Use el equipo de protección adecuado y completo (overol, impermeable, guantes de pvc, goggles, mascarilla contra polvos o mascarilla completa con cartuchos respiratorios). No inhale la niebla o vapores de este producto. Evite el contacto con la piel y ojos. No coma, no beba o fume durante la preparación y aplicación del producto. No aplique contra el viento ni cuando las condiciones favorezcan la deriva. Personas sin el equipo de protección no deben permanecer en el área a tratar. Después de un día de trabajo descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación (en el mismo campo tratado). Bañarse y ponerse ropa limpia.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”.
- “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”.
- “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.
- “NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN”.
- “NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”.
- “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ÉSTE PRODUCTO”.
- “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”.
- “NO SE INGERIA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”.
- “NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”.
- “NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”.

PRIMEROS AUXILIOS: Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación, recostándola en un lugar ventilado, abrigándola bien. Consiga atención médica inmediata. Mantenga al paciente abrigado y en reposo. Si el producto cae en los ojos, lávese por lo menos durante 15 minutos con agua corriente. Si el producto cae sobre la piel, lave la parte afectada con agua y jabón y quite a la persona intoxicada la ropa contaminada. Si el producto ha sido ingerido, NO PROVOQUE EL VÓMITO; en caso de ser necesario, provocarlo bajo supervisión médica, introduciendo un dedo en la garganta o administrando agua tibia salada. Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, y no trate de introducir absolutamente nada por la boca.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

- “DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.
- “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.
- “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.
- “EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO”.
- “REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN”.

ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE TÓXICO** PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE TÓXICO** PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Diluir la dosis recomendada en agua suficiente para proporcionar una cobertura uniforme.

CONTRAINDICACIONES: No aplique cuando el viento sea muy fuerte (>15 km/hr) ni en las horas de calor intenso (>35 °C).

INCOMPATIBILIDAD: No se recomienda **DIAZINON 25%** en mezclas de tanque. Si desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en el cultivo recomendado en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos indicados, bajo dosis recomendadas.

OTRA INFORMACIÓN: PETROAGRO, S.A. de C.V. considera que la información contenida en este documento está basada en investigación de fuentes confiables, información proporcionada por sus proveedores y/o historial de resultados de análisis realizados al producto en sí. Sin embargo esta no deberá tomarse como una garantía implícita o explícita, ni implicar una responsabilidad legal. Solo se ofrece para su consideración y consulta.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre de la compañía:
Dirección:

Petroagro, S.A de C.V.
km. 10.5 carretera Guadalajara-El Castillo,
Parque Industrial El Salto C.P. 45680
El Salto, Jalisco. México.

Tel:

(33) 36 88 00 35

E-mail:

(33) 36 88 06 88

Página web:

hmreyes@petroagros.com

<http://www.petroagros.com/>

PETROAGRO