PETROLAMBDA 7

FICHA TÉCNICA
PETROLAMBDA 7

PETROAGRO

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

Producto:	PETROLAMBDA 7
Ingrediente activo:	Lambda cyhalotrina 7.60%
Ingrediente inerte:	Emulsificante, estabilizador, antioxidante, solvente 92.40 %
Presentación:	Concentrado emulsionable
Función:	Insecticida
Registro sanitario:	RSCO-INAC-0177-0535-009-7.6

RECOMENDACIONES DE USO

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS
INSTRUCCIONES DE USO
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

PETROLAMBDA 7 es un insecticida piretroide, formulado como concentrado emulsionable. Se recomienda su uso para el control de la plaga que se indica en los siguientes cultivos:

CULTIVO	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS (L/ha)	RECOMENDACIONES
AJO, CEBOLLA (14)	Trips de la cebolla	*Thrips tabaci*	0.3- 0.5	Se recomienda hacer una aplicación cuando se detecte los primeros individuos sobre la plata. Dirigir una aplicación sobre el forraje para asegurar una buena cobertura de gotas sobre la planta, con un volumen de aplicación de 350 – 450 L de agua/h
JITOMATE, TOMATE DE CÁSCARA, PAPA, CHILE (5)	Gusano del fruto	*Heliothis zea*	0.7	Se recomienda realizar dos aplicaciones a intervalos de 7 días. La primera aplicación debe realizarse cuando se detecten los primeros individuos de la plaga sobre las plantas. Se recomienda dirigir la aplicación hacia el follaje para asegurar una buena cobertura. Se recomienda un gasto de agua de 430 – 530 L/ha.
AGUACATE (14)	Trips	*Scirtothrips perseae*	0.5	Se recomienda realizar una aplicación dirigida al follaje, volumen de aplicación 750-850 L de agua/ha.
PEPINO, MELÓN, CALABAZA, CALABACITA, SANDIA, CHAYOTE (1)	Trips	*Frankliniella occidentalis*	0.35-0.5	Se recomienda realizar una aplicación al follaje; volumen de aplicación 450-550 L de agua/ha.
BRÓCOLI, COL, COLIFLOR, COL DE BRUSELAS (1)	Falso medidor	*Trichlopusia ni*	0.35-0.5	Se recomienda realizar una aplicación al follaje, volumen de aplicación 500-600 L de agua/ha.

() Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 12 horas después de la aplicación del producto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección personal adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra, overol de algodón, pantalón largo, camisa de manga larga, mascarilla contra el polvo y vapores tóxicos, goggles o lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno).

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO".
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES".
- "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS".
- "LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS".
- "NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN".
- "NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO".

PETROAGRO

• “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ÉSTE PRODUCTO”.
• “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”.
• “NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”.
• “NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”.
• “NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”.

PRIMEROS AUXILIOS: Si es inhalado: Retirar a la persona del área de exposición al aire fresco. Dar respiración artificial, preferentemente de boca a boca. Si presenta dificultad para respirar, reciba atención médica. En caso de contacto con la piel: Retire la ropa contaminada. Lave el área afectada con abundante agua y jabón por lo menos durante 15 a 20 minutos. Reciba atención médica. Si es ingerido: No dar a beber ningún líquido. No inducir el vómito a menos que lo indique el médico. No inducir el vómito ni dar nada por la boca si la persona se encuentra inconsciente. En caso de contacto con los ojos: Mantener los ojos abiertos y enjuagar con abundante agua por lo menos durante 15 a 20 minutos. Retirar los lentes de contacto en caso de contar con ellos, después de 5 minutos y continúe enjuagando el ojo. Si persiste la irritación, reciba atención médica.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

- “DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.
- “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.
- “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.
- “EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO”.
- “REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN”.

ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE TÓXICO** PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE TÓXICO** PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Durante el manejo, preparación de la mezcla y la aplicación de **PETROLAMBDA 7** siempre utilice equipo de protección personal. Para abrir el producto gire la tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj. El agua a utilizar para la aplicación debe estar libre de sedimentos y tener un pH entre 5.5 y 7.0, si es necesario ajustar, adicione una solución amortiguadora. Coloque agua hasta la mitad de la capacidad del tanque de mezclado y en un recipiente aparte prepare la premezcla en un lugar ventilado, lejos de fuentes de agua y solo la cantidad de mezcla a utilizar, para medir la cantidad exacta del producto, utilice un equipo graduado. Agregue la dosis recomendada. Agite y vacíe la solución de la premezcla en el tanque de mezclado. Agregue agua hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar a fin de homogeneizar la solución de la mezcla. Para aplicaciones terrestres pueden utilizarse distintos equipos dependiendo de las condiciones físicas de la parcela y estado de desarrollo del cultivo. Puede usar mochilas motorizadas previamente calibradas. Evite el contacto con la mezcla tanto al momento de la preparación como de la aplicación.

CONTRAINDICACIONES: No aplique en horas de calor intenso, ni cuando la velocidad del viento sea alta.

FITOTOXICIDAD: PETROLAMBDA 7 no es fitotóxico a los cultivos y dosis aquí indicadas.

INCOMPATIBILIDAD QUÍMICA CON OTROS PRODUCTOS O SUSTANCIAS: No mezclar con otros productos.

OTRA INFORMACIÓN: PETROAGRO, S.A. de C.V. considera que la información contenida en este documento está basada en investigación de fuentes confiables, información proporcionada por sus proveedores y/o historial de resultados de análisis realizados al producto en sí. Sin embargo esta no deberá tomarse como una garantía implícita o explícita, ni implicar una responsabilidad legal. Solo se ofrece para su consideración y consulta.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre de la compañía:	Petroagro, S.A de C.V.
Dirección:	km. 10.5 carretera Guadalajara-El Castillo, Parque Industrial El Salto C.P. 45680 El Salto, Jalisco. México.
Tel:	(33) 36 88 00 35 (33) 36 88 06 88
E-mail:	hmreyes@petroagros.com
Página web:	http://www.petroagros.com/

PETROAGRO